













Διακόπτες

	Χρώμα	Κωδικός
	Διακόπτης μονός	
	92 Ιβουάρ	139.12986
	94 Λευκό	139.13146
	93 Σαμπάνια	139.49938
	95 Μαύρο	139.49832
96 Ζαχαρί	139.49859	
	Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ με λυχνία	
	92 Ιβουάρ	139.12988
	94 Λευκό	139.13148
	93 Σαμπάνια	139.9807
	95 Μαύρο	139.49834
96 Ζαχαρί	139.49861	
	Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ	
	92 Ιβουάρ	139.12994
	94 Λευκό	139.3154
	93 Σαμπάνια	139.49809
	95 Μαύρο	139.49836
96 Ζαχαρί	139.49863	
	Διακόπτης κοιμητάερ με λυχνία	
	92 Ιβουάρ	139.44570
	94 Λευκό	139.44569
	93 Σαμπάνια	139.49811
	95 Μαύρο	139.49838
96 Ζαχαρί	139.49865	
	Διακόπτης ρολλών με πλήκτρα	
	92 Ιβουάρ	139.12993
	94 Λευκό	139.13157
	93 Σαμπάνια	139.49813
	95 Μαύρο	139.49840
96 Ζαχαρί	139.49867	
	Μπουτόν ρολλών με πλήκτρα	
	92 Ιβουάρ	139.12996
	94 Λευκό	139.13159
	93 Σαμπάνια	139.49815
	95 Μαύρο	139.49842
96 Ζαχαρί	139.49869	

	Χρώμα	Κωδικός
	Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ	
	92 Ιβουάρ	139.12987
	94 Λευκό	139.13147
	93 Σαμπάνια	139.49806
	95 Μαύρο	139.49833
96 Ζαχαρί	139.49860	
	Διακόπτης ενδιάμεσος αλέ-ρετούρ	
	92 Ιβουάρ	139.12989
	94 Λευκό	139.13153
	93 Σαμπάνια	139.49808
	95 Μαύρο	139.49835
96 Ζαχαρί	139.49862	
	Διακόπτης κοιμητάερ	
	92 Ιβουάρ	139.12991
	94 Λευκό	139.13155
	93 Σαμπάνια	139.49810
	95 Μαύρο	139.49837
96 Ζαχαρί	139.49864	
	Διακόπτης ρολλών περιστροφικός	
	92 Ιβουάρ	139.12992
	94 Λευκό	139.13156
	93 Σαμπάνια	139.49812
	95 Μαύρο	139.49839
96 Ζαχαρί	139.49866	
	Μπουτόν ρολλών περιστροφικό	
	92 Ιβουάρ	139.12995
	94 Λευκό	139.13158
	93 Σαμπάνια	139.49814
	95 Μαύρο	139.49841
96 Ζαχαρί	139.49868	
	Καρτοδιακόπτης	
	92 Ιβουάρ	139.44473
	94 Λευκό	139.44472
	93 Σαμπάνια	139.70258
	95 Μαύρο	139.70266
96 Ζαχαρί	139.70277	

Πρίζες

	Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζα σούκο	
	92 Ιβουάρ	139.12997
	94 Λευκό	139.13173
	93 Σαμπάνια	139.49817
	95 Μαύρο	139.49844
	96 Ζαχαρί	139.49871
	Πρίζα σούκο με κάλυμμα	
	92 Ιβουάρ	139.12999
	94 Λευκό	139.13175
	93 Σαμπάνια	139.49819
	95 Μαύρο	139.49846
	96 Ζαχαρί	139.49873
	Πρίζα τηλεφώνου 1 γραμμής RJ11	
	92 Ιβουάρ	139.40573
	94 Λευκό	139.40574
	93 Σαμπάνια	139.70151
	95 Μαύρο	139.70165
	96 Ζαχαρί	139.70179
	Πρίζα τηλεφώνου 2 γραμμών RJ45	
	92 Ιβουάρ	139.13131
	94 Λευκό	139.13189
	93 Σαμπάνια	139.49991
	95 Μαύρο	139.70155
	96 Ζαχαρί	139.70169
	Πρίζα πληροφορικής 1 γραμμής RJ45 Cat. 6	
	92 Ιβουάρ	139.13132
	94 Λευκό	139.13213
	93 Σαμπάνια	139.49992
	95 Μαύρο	139.70156
	96 Ζαχαρί	139.70170
	Πρίζα πληροφορικής 2 γραμμών RJ45 Cat. 6	
	92 Ιβουάρ	139.13133
	94 Λευκό	139.13214
	93 Σαμπάνια	139.49993
	95 Μαύρο	139.70157
	96 Ζαχαρί	139.70171
	Πρίζα TV-R διέλευσης	
	92 Ιβουάρ	139.13134
	94 Λευκό	139.13227
	93 Σαμπάνια	139.49995
	95 Μαύρο	139.70159
	96 Ζαχαρί	139.70173
	Πρίζα TV-R/SAT διέλευσης	
	92 Ιβουάρ	139.13136
	94 Λευκό	139.13229
	93 Σαμπάνια	139.49997
	95 Μαύρο	139.70161
	96 Ζαχαρί	139.70175
	Πρίζα TV-R-SAT τερματική 3 εξόδων	
	92 Ιβουάρ	139.13138
	94 Λευκό	139.13238
	93 Σαμπάνια	139.49999
	95 Μαύρο	139.70163
	96 Ζαχαρί	139.70177

	Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζα σούκο με προστασία παιδιών	
	92 Ιβουάρ	139.12998
	94 Λευκό	139.13174
	93 Σαμπάνια	139.49818
	95 Μαύρο	139.49845
	96 Ζαχαρί	139.49872
	Πρίζα σούκο διπλή (ενσωματωμένο πλαίσιο & διακοσμητικό δαχτυλίδι)	
	92 Ιβουάρ	139.13127
	94 Λευκό	139.13176
	93 Σαμπάνια	139.49820
	95 Μαύρο	139.49847
	96 Ζαχαρί	139.49874
	Πρίζα τηλεφώνου 1 γραμμής RJ45	
	92 Ιβουάρ	139.13129
	94 Λευκό	139.13188
	93 Σαμπάνια	139.49982
	95 Μαύρο	139.70154
	96 Ζαχαρί	139.70168
	Πρίζα πληροφορικής 1 γραμμής RJ45 Cat. 5e	
	92 Ιβουάρ	139.42103
	94 Λευκό	139.42101
	93 Σαμπάνια	139.70152
	95 Μαύρο	139.70166
	96 Ζαχαρί	139.70180
	Πρίζα πληροφορικής 2 γραμμών RJ45 Cat. 5e	
	92 Ιβουάρ	139.42105
	94 Λευκό	139.42104
	93 Σαμπάνια	139.70153
	95 Μαύρο	139.70167
	96 Ζαχαρί	139.70181
	Πρίζα Hi-Fi	
	92 Ιβουάρ	139.13277
	94 Λευκό	139.13278
	93 Σαμπάνια	139.70150
	95 Μαύρο	139.70164
	96 Ζαχαρί	139.70178
	Πρίζα TV-R τερματική	
	92 Ιβουάρ	139.13135
	94 Λευκό	139.13228
	93 Σαμπάνια	139.49996
	95 Μαύρο	139.70160
	96 Ζαχαρί	139.70174
	Πρίζα TV-R/SAT τερματική 2 εξόδων	
	92 Ιβουάρ	139.13137
	94 Λευκό	139.13237
	93 Σαμπάνια	139.49998
	95 Μαύρο	139.70162
	96 Ζαχαρί	139.70176

Μπουτόν


	Χρώμα	Κωδικός
	Μπουτόν απλό	
	92 Ιβουάρ	139.13019
	94 Λευκό	139.13182
	93 Σαμπάνια	139.49825
	95 Μαύρο	139.49852
	96 Ζαχαρί	139.49879
	Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού & λυχνία 12 V	
	92 Ιβουάρ	139.13246
	94 Λευκό	139.13267
	93 Σαμπάνια	139.70209
	95 Μαύρο	139.70219
	96 Ζαχαρί	139.70229
	Μπουτόν με επιγραφή	
	92 Ιβουάρ	139.44464
	94 Λευκό	139.44465
	93 Σαμπάνια	139.49827
	95 Μαύρο	139.49854
	96 Ζαχαρί	139.49881
	Μπουτόν με επιγραφή & λυχνία 220 V	
	92 Ιβουάρ	139.44479
	94 Λευκό	139.44478
	93 Σαμπάνια	139.70217
	95 Μαύρο	139.70227
	96 Ζαχαρί	139.70237
	Μπουτόν κλιμακοστασίου με λυχνία 12 V	
	92 Ιβουάρ	139.13249
	94 Λευκό	139.13271
	93 Σαμπάνια	139.70212
	95 Μαύρο	139.70222
	96 Ζαχαρί	139.70232
	Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού	
	92 Ιβουάρ	139.13263
	94 Λευκό	139.13273
	93 Σαμπάνια	139.70214
	95 Μαύρο	139.70224
	96 Ζαχαρί	139.70234


	Χρώμα	Κωδικός
	Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού	
	92 Ιβουάρ	139.13245
	94 Λευκό	139.13266
	93 Σαμπάνια	139.70194
	95 Μαύρο	139.70218
	96 Ζαχαρί	139.70228
	Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού & λυχνία 220 V	
	92 Ιβουάρ	139.13247
	94 Λευκό	139.13268
	93 Σαμπάνια	139.70210
	95 Μαύρο	139.70220
	96 Ζαχαρί	139.70230
	Μπουτόν με επιγραφή & λυχνία 12 V	
	92 Ιβουάρ	139.44477
	94 Λευκό	139.44476
	93 Σαμπάνια	139.70216
	95 Μαύρο	139.70226
	96 Ζαχαρί	139.70236
	Μπουτόν κλιμακοστασίου	
	92 Ιβουάρ	139.13248
	94 Λευκό	139.13269
	93 Σαμπάνια	139.70211
	95 Μαύρο	139.70221
	96 Ζαχαρί	139.70231
	Μπουτόν κλιμακοστασίου με λυχνία 220 V	
	92 Ιβουάρ	139.13262
	94 Λευκό	139.13272
	93 Σαμπάνια	139.70213
	95 Μαύρο	139.70223
	96 Ζαχαρί	139.70233
	Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού & λυχνία 12 V	
	92 Ιβουάρ	139.13264
	94 Λευκό	139.13274
	93 Σαμπάνια	139.70215
	95 Μαύρο	139.70225
	96 Ζαχαρί	139.70235

	Χρώμα	Κωδικός
	Λυχνία διαδρόμου	
	92 Ιβουάρ	139.13139
	94 Λευκό	139.13215
	93 Σαμπάνια	139.49994
	95 Μαύρο	139.70158
	96 Ζαχαρί	139.70172










	Χρώμα	Κωδικός
	Θερμοστάτης χώρου	
	92 Ιβουάρ	139.44481
	94 Λευκό	139.44480
	93 Σαμπάνια	139.70259
	95 Μαύρο	139.70267
	96 Ζαχαρί	139.70275

Ρυθμιστές φωτεινότητας

	Χρώμα	Κωδικός
	Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 400 W Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V	
	92 Ιβουάρ	139.13128
	94 Λευκό	139.13185
	93 Σαμπάνια	139.49830
	95 Μαύρο	139.49857
	96 Ζαχαρί	139.49884
	Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 1000 W Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V	
	92 Ιβουάρ	139.46942
	94 Λευκό	139.46941
	93 Σαμπάνια	139.70260
	95 Μαύρο	139.70268
	96 Ζαχαρί	139.70276
	Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 420 VA Για λαμπτήρες πυράκτωσης, αλογόνου 230 V και αλογόνου 12 V που τροφοδοτούνται από ηλεκτρονικούς Μ/Σ.	
	92 Ιβουάρ	139.13144
	94 Λευκό	139.13218
	93 Σαμπάνια	139.70256
	95 Μαύρο	139.70264
	96 Ζαχαρί	139.70272
	Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) LED Μέγιστη ισχύ 100W LED	
92 Ιβουάρ	139.49461	
94 Λευκό	139.49459	
93 Σαμπάνια	139.70261	
95 Μαύρο	139.70269	
96 Ζαχαρί	139.70277	

	Χρώμα	Κωδικός
	Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 600 W Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V	
	92 Ιβουάρ	139.13142
	94 Λευκό	139.13216
	93 Σαμπάνια	139.70254
	95 Μαύρο	139.70262
	96 Ζαχαρί	139.70270
	Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 500 VA Για λαμπτήρες πυράκτωσης, αλογόνου 230 V και αλογόνου 12 V που τροφοδοτούνται από συμβατικούς Μ/Σ. Για λαμπτήρες LED Philips EnduraLED A19 (12 W). Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων LED: 10.	
	92 Ιβουάρ	139.13143
	94 Λευκό	139.13217
	93 Σαμπάνια	139.70255
	95 Μαύρο	139.70263
	96 Ζαχαρί	139.70271
	Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) Φθορισμού Για λαμπτήρες φθορισμού, έξοδος 1-10 V DC	
	92 Ιβουάρ	139.13145
	94 Λευκό	139.13219
	93 Σαμπάνια	139.70257
	95 Μαύρο	139.70265
	96 Ζαχαρί	139.70273

Πλαίσια			
	Τύπος	Χρώμα	Κωδικός
	Μίας θέσης	Ιβουάρ	139.13029
		Λευκό	139.13279
	Δύο θέσεων	Ιβουάρ	139.13049
		Λευκό	139.13286
	Μίας θέσης	Ιβουάρ	139.13029
		Λευκό	139.13279
	Δύο θέσεων	Ιβουάρ	139.13049
		Λευκό	139.13286

Διακοσμητικά Δαχτυλίδια					
Χρώμα	Κωδικός	Χρώμα	Κωδικός	Χρώμα	Κωδικός
					
Ιβουάρ	139.13055	Λευκό	139.13056	Μπλε	139.13057
					
Γκρι	139.13058	Βεραμάν	139.13059	Πορτοκαλί	139.13088
					
Κίτρινο	139.13089	Σωμόν	139.13126	Φωσφορίζων	139.13448



LEGRAND VALENA



Διακόπτες 10 A - 250V AC

Τύπος	Χρώμα	Κωδικός
Απλός		
	Λευκό	003-7744 01
	Κρεμ	003-7743 01
	Αλουμίνιο	003-7701 01
Κομμοατέρ		
	Λευκό	003-7744 05
	Κρεμ	003-7743 05
	Αλουμίνιο	003-7701 05
Αλέ-ρετούρ		
	Λευκό	003-7744 06
	Κρεμ	003-7743 06
	Αλουμίνιο	003-7701 06
Μεσαίος αλέ-ρετούρ		
	Λευκό	003-7744 07
	Κρεμ	003-7743 07
	Αλουμίνιο	003-7701 07
Διπλός αλέ-ρετούρ		
	Λευκό	003-7744 08
	Κρεμ	003-7743 08
	Αλουμίνιο	003-7701 08
Απλός φωτεινός		
	Λευκό	003-7744 10
	Κρεμ	003-7743 10
	Αλουμίνιο	003-7701 10
Με πράσινη ενδεικτική λυχνία 0,5mA -230V, κωδικός 7758 97		
Αλέ ρετούρ φωτεινός		
	Λευκό	003-7744 26
	Κρεμ	003-7743 26
	Αλουμίνιο	003-7701 26
Με πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία 0,5mA -230V Κωδικός 7758 97		
Αλέ ρετούρ με φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας		
	Λευκό	003-7744 25
	Κρεμ	003-7743 25
	Αλουμίνιο	003-7701 25
Με πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία 1mA -230V Κωδικός 7758 98		



Τύπος	Χρώμα	Κωδικός
Κομμοατέρ φωτεινός		
	Λευκό	003-7744 28
	Κρεμ	003-7743 28
	Αλουμίνιο	003-7701 28
Με δύο πράσινες ενδεικτικές λυχνίες 0,5mA -230V, κωδικός 7758 97		
Κομμοατέρ με φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας		
	Λευκό	003-7742 13
	Κρεμ	003-7741 13
	Αλουμίνιο	003-7702 13
Με δύο πορτοκαλί ενδεικτικές λυχνίες 1mA -230V, κωδικός 7758 98		



Μπουτόν 10 A - 250 V AC

Τύπος	Χρώμα	Κωδικός
Μπουτόν απλό		
	Λευκό	003-7744 11
	Κρεμ	003-7743 11
	Αλουμίνιο	003-7701 11
Μπουτόν φωτεινό με ένδειξη λαμπτήρα		
	Λευκό	003-7744 13
	Κρεμ	003-7743 13
	Αλουμίνιο	003-7701 13
Με πράσινη ενδεικτική λυχνία 1 mA -230V, κωδικός 7758 90		
Μπουτόν τραβηχτό		
	Λευκό	003-7744 19
	Κρεμ	003-7743 19
	Αλουμίνιο	003-7701 19



Μπουτόν 10 A - 12 V AC		
Τύπος	Χρώμα	Κωδικός
Μπουτόν φωτεινό με ένδειξη κουδούνι		
	Λευκό	003-7744 15
	Κρεμ	003-7743 15
	Αλουμίνιο	003-7701 15
Με πράσινη ενδεικτική λυχνία 15mA, 8-12V, κωδικός 7758 99		
Μπουτόν κουδουνιού με ένδειξη επιγραφής		
	Λευκό	003-7742 17
	Κρεμ	003-7741 17
	Αλουμίνιο	003-7702 17
Με πράσινη ενδεικτική λυχνία 15mA, 8-12V, κωδικός 775899		

Ανιχνευτές κίνησης		
230 V AC, 50/60 Hz Ρύθμιση φωτεινότητας: 3 έως 1000 lux		
Τύπος	Χρώμα	Κωδικός
300W χωρίς ουδέτερο		
	Λευκό	003-7742 28
	Κρεμ	003-7741 28
	Αλουμίνιο	003-7702 28
60-300W για λαμπτήρες πυρακτώσεως και ιωδίνης 230V AC Χρονική ρύθμιση: 6 sec έως 6 min Μπορούν να αντικαταστήσουν ένα διακόπτη χωρίς επιπρόσθετη καλωδίωση Γωνία ανίχνευσης: 130°		
1000W με ουδέτερο και δυνατότητα bypass		
	Λευκό	003-7700 89
	Κρεμ	003-7741 89
	Αλουμίνιο	003-7702 89
1000W για λαμπτήρες πυρακτώσεως και ιωδίνης 230V 500VA για λαμπτήρες ιωδίνης ΠΧΤ με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μετασχηματιστή, λαμπτήρες φθορισμού και οικονομικούς λαμπτήρες φθορισμού 100VA για έλεγχο μοτέρ εξαερισμού Χρονική ρύθμιση: 1 sec έως 16 min Γωνία ανίχνευσης: 180° Μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως μέσω μη φωτεινού μπουτόν		

Ρυθμιστές έντασης φωτισμού

Πατητοί ρυθμιστές

Με διπλό μπουτόν, ένα για το άναμμα-σβήσιμο και ένα για τη ρύθμιση. Μπορούν να ελεγχθούν (ON/OFF/Ρύθμιση) και από απόσταση μέσω μη φωτεινών μπουτόν.

Τύπος	Χρώμα	Κωδικός
Ρυθμιστής 400 W		
	Λευκό	003-7700 62
	Κρεμ	003-7741 62
	Αλουμίνιο	003-7702 62
Για λαμπτήρες πυρακτώσεως και ιωδίνης 230V AC και Ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό Μ/Σ. Μπορεί να συνδεθεί με διακόπτη αλέ-ρετούρ, για έλεγχο (ON/OFF) από απόσταση		
Ρυθμιστής 600 W		
	Λευκό	003-7700 74
	Κρεμ	003-7741 74
	Αλουμίνιο	003-7702 74
Για λαμπτήρες πυρακτώσεως και ιωδίνης 230V AC και Ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό Μ/Σ.		
Περιστροφικός ρυθμιστής 400W		
	Λευκό	003-7700 61
	Κρεμ	003-7741 61
	Αλουμίνιο	003-7702 61
Η ρύθμιση γίνεται με περιστροφή του μπουτόν. Για λαμπτήρες πυρακτώσεως και ιωδίνης 230V AC και ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό Μ/Σ.		

Μηχανισμοί ελέγχου ρολών 10 A – 250 V

Τύπος	Χρώμα	Κωδικός
Διακόπτης ρολών		
	Λευκό	003-7744 04
	Κρεμ	003-7743 04
	Αλουμίνιο	003-7701 04
Μπουτόν ρολών		
	Λευκό	003-7744 14
	Κρεμ	003-7743 14
	Αλουμίνιο	003-7701 14

Θερμοστάτες

Τύπος	Χρώμα	Κωδικός
Θερμοστάτης απλός		
	Λευκό	003-7742 26
	Κρεμ	003-7741 26
	Αλουμίνιο	003-7702 26
Ρύθμιση της θερμοκρασίας μεταξύ +5 και 30°C Τροφοδοσία 230 V Μια έξοδος με επαφή: $8 A \cos\phi = 1 / 4 A \cos\phi = 0,6$		
Θερμοστάτης με διακόπτη		
	Λευκό	003-7742 27
	Κρεμ	003-7741 27
	Αλουμίνιο	003-7702 27
Με δυνατότητα αυτοματης και χειροκίνητης λειτουργίας Τροφοδοσία 230 V		

Πρίζες 16 A – 250 V AC			
Κατηγορία IP 2X Ακροδέκτες με βίδες			
Τύπος	Χρώμα	Κωδικός	
2 Π + Γ τύπου σούκο			
	Λευκό	003-7744 20	
	Κρεμ	003-7743 20	
	Αλουμίνιο	003-7701 20	
2 Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας			
	Λευκό	003-7744 21	
	Κρεμ	003-7743 21	
	Αλουμίνιο	003-7701 21	
2 Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας με καπάκι			
	Λευκό	003-7744 22	
	Κρεμ	003-7743 22	
	Αλουμίνιο	003-7701 22	
2 Π + Γ τύπου σούκο UPS (κόκκινη)			
	Κόκκινη	003-7743 27	
2 Π + Γ τύπου σούκο (πράσινη)			
	Πράσινη	003-7743 72	

Πρίζες τηλεφώνου RJ 11 και RJ 45 ISDN			
Αυτόματοι ακροδέκτες Σύνδεση με 1/4 της στροφής			
Τύπος	Χρώμα	Κωδικός	
Πρίζα RJ 11, 4 επαφών, 1 έξοδος			
	Λευκό	003-7744 38	
	Κρεμ	003-7743 38	
	Αλουμίνιο	003-7701 38	
Πρίζα RJ 11, 4 επαφών, 2 εξοδοί			
	Λευκό	003-7744 39	
	Κρεμ	003-7743 39	
	Αλουμίνιο	003-7701 39	
Πρίζα ISDN RJ 45, 8 επαφών, 1 έξοδος			
	Λευκό	003-7744 41	
	Κρεμ	003-7743 41	
	Αλουμίνιο	003-7701 41	

Πρίζες πληροφορικής RJ 45 UTP, κατ 6			
Σύμφωνες με τα πρότυπα ISO 11801, EN 50173 και EIA/TIA 568 Πρίζες γρήγορης σύνδεσης χωρίς χρήση εργαλείου Με διπλό χρωματικό κώδικα και αρίθμηση Δυνατότητα επανασύνδεσης σε περίπτωση λάθους Στήριξη με βίδες ή νύχια			
Τύπος	Χρώμα	Κωδικός	
Μια έξοδος			
	Λευκό	003-7742 46	
	Κρεμ	003-7741 46	
	Αλουμίνιο	003-7702 46	
Δύο εξοδοί			
	Λευκό	003-7742 47	
	Κρεμ	003-7741 47	
	Αλουμίνιο	003-7702 47	

Πρίζες TV / 2400 MHz			
Τύπος	Χρώμα	Κωδικός	
TV απλή			
	Λευκό	003-7744 29	
	Κρεμ	003-7743 29	
	Αλουμίνιο	003-7701 29	
Απώλεια προς την TV ≤ 1,5 dB			
TV θερματική			
	Λευκό	003-7744 30	
	Κρεμ	003-7743 30	
	Αλουμίνιο	003-7701 30	
Απώλεια προς την TV ≤ 10 dB			
TV διελεύσεως			
	Λευκό	003-7744 31	
	Κρεμ	003-7743 31	
	Αλουμίνιο	003-7701 31	
Απώλεια διέλευσης ≤ 1,5 dB Απώλεια προς την TV ≤ 14 dB Μέχρι 3 πρίζες διέλευσης σε σειρά			

Πρίζες TV-RD-SAT / 2400 MHz			
Με αυτόματο ακροδέκτη για την καλωδίωση του ομοαξονικού καλωδίου			
Τύπος	Χρώμα	Κωδικός	
TV – RD – SAT απλή			
	Λευκό	003-7744 35	
	Κρεμ	003-7743 35	
	Αλουμίνιο	003-7701 35	
Απώλεια προς την TV ≤ 1,5 dB			
TV – RD – SAT θερματική			
	Λευκό	003-7744 36	
	Κρεμ	003-7743 36	
	Αλουμίνιο	003-7701 36	
Απώλεια προς την TV ≤ 10 dB			
TV – RD – SAT διελεύσεως			
	Λευκό	003-7744 37	
	Κρεμ	003-7743 37	
	Αλουμίνιο	003-7701 37	
Απώλεια διέλευσης ≤ 1,5 dB Απώλεια προς την TV ≤ 14 dB Μέχρι 3 πρίζες διέλευσης σε σειρά			

Πρίζες ηχείων			
Αυτόματοι ακροδέκτες για καλώδια από 0,75 έως 4 mm ²			
Τύπος	Χρώμα	Κωδικός	
1 έξοδος			
	Λευκό	003-7742 23	
	Κρεμ	003-7741 23	
	Αλουμίνιο	003-7702 23	
2 εξοδοί			
	Λευκό	003-7744 24	
	Κρεμ	003-7743 24	
	Αλουμίνιο	003-7701 24	

Τοπικό σύστημα μετάδοσης ήχου

Σύμφωνες με τα πρότυπα ISO 11801, EN 50173 και EIA/TIA 568
Πρίζες γρήγορης σύνδεσης χωρίς χρήση εργαλείου
Με διπλό χρωματικό κώδικα και αρίθμηση
Δυνατότητα επανασύνδεσης σε περίπτωση λάθους
Στήριξη με βίδες ή νύχια

Κωδικός

Ραδιοφωνικός δέκτης FM για 1 δωμάτιο

003-7700 69

Τροφοδοσία 15 V
Χειροκίνητη ή αυτόματη επιλογή σταθμών
Μνήμη 10 σταθμών
Ενσωματωμένη κεραία (ρυθμιζόμενη ευαισθησία λήψης)
Λειτουργία on/off
Έλεγχος έντασης ήχου
Διατίθεται με βοηθητική είσοδο τύπου jack 3.5mm για σύνδεση με MP3 ή Discman (δεν περιλαμβάνεται το καλώδιο)
Συμβατός με 4/8 ή 16 Ω
Εξόδος στερεοφωνική ή μονοφωνική
Διατίθεται με γκρι πλακίδιο

Τροφοδοτικό με ενσωματωμένο ηχείο

003-7700 70

Τροφοδοτικό με ενσωματωμένο ηχείο
Συνδέεται με τον ραδιοφωνικό δέκτη 7700 69
Μπορεί να μεταδώσει ήχο από το ραδιόφωνο ή συνδεδεμένη δεύτερη πηγή
Ισχύς ηχείου 1 W – 16 Ω. Διατίθεται με γκρι πλακίδιο



Φωτιστικό νυκτός

Διατίθεται με λυχνία E 10 – 230 V και διαφανές κάλυμμα
Ανταλλακτική λυχνία E 10 3/4 V, 0898 04

Τύπος	Χρώμα	Κωδικός
	Κρεμ	003-7741 24
	Αλουμίνιο	003-7702 24

Πλαίσιο στεγανοποίησης IP44

Εξασφαλίζει στους μηχανισμούς VALENA δείκτη προστασίας IP 44

Τύπος	Χρώμα	Κωδικός
	Κρεμ	003-7743 50
	Αλουμίνιο	003-7701 50

Κουτί για εξωτερική τοποθέτηση των μηχανισμών Valena

Εξασφαλίζει στους μηχανισμούς VALENA δείκτη προστασίας IP 44

Τύπος	Χρώμα	Κωδικός
	Κρεμ	003-7761 31


Διακόπτης δωματίου ξενοδοχείου

Ενεργοποιεί την παροχή του δωματίου με την είσοδο μιας κάρτας πλάτους 54 mm στο μηχανισμό (δεν προσφέρεται).

Με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.

Προσφέρεται με ενδεικτική λυχνία 0,5 mA πράσινη, 7758 97



Τύπος	Χρώμα	Κωδικός
	Λευκό	003-7742 34
	Κρεμ	003-7741 34
	Αλουμίνιο	003-7702 34




























Εξάρτημα

Κορδόνι για μηχανισμούς τραβηχτούς, μήκους 1,5 m











Κωδικός



003-898 05




	Οριζόντια					Κάθετα			
	1 μηχανισμός	2 μηχανισμοί	3 μηχανισμοί	4 μηχανισμοί	5 μηχανισμοί	2 μηχανισμοί	3 μηχανισμοί	4 μηχανισμοί	5 μηχανισμοί
									
Συσκευασία	10	10	2	1	1	10	2	1	1
Κρεμ 	7743 51	7743 52	7743 53	7743 54	7743 55	7743 56	7743 57	7743 58	7743 59
Λευκό 	7744 51(1)	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55	7744 56	7744 57	7744 58	7744 59
Λευκό/Κρύσταλλο 	7744 61(1)	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65	7744 66	7744 67	7744 68	7744 69
Λευκό/Περλέ 	7704 81	7704 82	7704 83	7704 84	7704 85	7704 86	7704 87	7704 88	7704 89
Λευκό/Ασημί 	7704 91	7704 92	7704 93	7704 94	7704 95	7704 96	7704 97	7704 98	7704 99
Κρεμ/χρυσό 	7741 51	7741 52	7741 53	7741 54	7741 55	7741 56	7741 57	7741 58	7741 59
Earth Καφέ 	7700 01	7700 02	7700 03	7700 04	7700 05	7700 06	7700 07	7700 08	7700 09
Earth Terracota 	7700 11	7700 12	7700 13	7700 14	7700 15	7700 16	7700 17	7700 18	7700 19
Earth Άργιλος 	7700 21	7700 22	7700 23	7700 24	7700 25	7700 26	7700 27	7700 28	7700 29
Graph Μπλε 	7704 31	7704 32	7704 33	7704 34	7704 35	7704 36	7704 37	7704 38	7704 39
Graph κεχριμπάρι 	7704 41	7704 42	7704 43	7704 44	7704 45	7704 46	7704 47	7704 48	7704 49
Graph Ροζ 	7704 51	7704 52	7704 53	7704 54	7704 55	7704 56	7704 57	7704 58	7704 59
Αλουμίνιο 	7701 51(1)	7701 52	7701 53	7701 54	7701 55	7701 56	7701 57	7701 58	7701 59
Αλουμίνιο / Ασημί 	7703 51	7703 52	7703 53	7703 54	7703 55	7703 56	7703 57	7703 58	7703 59
Τιτάνιο / Χρυσό 	7703 61	7703 62	7703 63	7703 64	7703 65	7703 66	7703 67	7703 68	7703 69
Ξύλο σκούρο/ Ασημί 	7703 71	7703 72	7703 73	7703 74	7703 75	7703 76	7703 77	7703 78	7703 79
Ξύλο ανοιχτό / Ασημί 	7703 81	7703 82	7703 83	7703 84	7703 85	7703 86	7703 87	7703 88	7703 89
Μαύρο / Ασημί 	7703 91	7703 92	7703 93	7703 94	7703 95	7703 96	7703 97	7703 98	7703 99



Διακόπτες 10 A AX - 250V AC	
	Κωδικός
	Απλός, αλλέ-ρετούρ
	 003-6 645 01
	Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες
	Κομματαέρ, διπλός αλλέ-ρετούρ
	 003-6 645 02
	Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες
	Αλλέ-ρετούρ φωτεινός
	 003-6 645 10
	Γίνεται φωτεινός με τα LED αρ.κατ. 6 650 90 ή 6 650 92 Για λειτουργία ένδειξης κατάστασης προστίθεται το LED αρ. καταλ. 6 650 91 Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες
	Μεσαίος αλέ-ρετούρ
	 003-6 645 04
	Σύνδεση με ακροδέκτες με βίδες

Ανιχνευτής κίνησης 400 W IR	
Για τον έλεγχο λαμπτήρων:	
- 20 έως 40 W πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V	
- 40 έως 400 VA ιωδίνης ΠΧΤ με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μετασχηματιστή	
Σύνδεση με 2 καλώδια, τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη	
Ακροδέκτες με βίδες	
Διατίθεται χωρίς νύχια, δέχεται τα νύχια αρ.κατ.665099	
Μπορεί να συνδεθεί με μπουτόν για έλεγχο από απόσταση	
	Κωδικός
	 003-6 651 18

Διακόπτης ρολών 3 θέσεων	
Διακόπτης για απευθείας έλεγχο του μοτέρ. Διαθέτει 3 θέσεις: πάνω/stop/κάτω. Σύνδεση με ακροδέκτες με βίδες	
	Κωδικός
	 003-664511

Μπουτόν 6 A - 250 V AC	
	Κωδικός
	Μπουτόν απλό NO-NC
	 003- 6 645 05
	Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες
	Μπουτόν επιγραφής
	 003-6 643 15
	Διατίθεται με 3 ετικέτες με σύμβολο "κουδούνι", "κλειδαριά" και "λαμπτήρας" Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες Γίνεται φωτεινό με το LED αρ.κατ.665092 12V
	Μπουτόν φωτεινό 12 V ή 230 V
	 003-6 645 24
	Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες Γίνεται φωτεινό με το κατάλληλο LED: για 12 V με το LED αρ. καταλ. 6 650 92, για 230 V με το LED αρ. καταλ. 6 650 90

Ρυθμιστές έντασης φωτισμού

Για τον έλεγχο λαμπτήρων:
 - 20 έως 400 W πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V
 - 20 έως 400 VA ιωδίνης ΠΧΤ με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή
 Σύνδεση με 2 καλώδια, τοποθετούνται στη θέση απλού διακόπτη
 Ακροδέκτες με βίδες
 Διατίθενται χωρίς νύχια, δέχονται τα νύχια με αρ.κατ. 665099

Κωδικός

Πατητός ρυθμιστής 400 W



003-6 651 15

Με ένα διπλό μπουτόν, ένα για ON-OFF και ένα για ρύθμιση +/-

Πατητός ρυθμιστής multiload 400 W



003-6 651 16

Ελέγχει επιπλέον λαμπτήρες ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό μετασχηματιστή. Με ένα διπλό μπουτόν, ένα για ON-OFF και ένα για ρύθμιση +/-

ECO ρυθμιστής φωτισμού 2 καλωδίων

Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση φωτισμού για όλους τους τύπους λαμπτήρων οικονομίας:

- LEDs dimmable 75 W
- οικονομικοί λαμπτήρες φθορισμού dimmable 75 W
- αλογόνου 400 W
- σωλήνες φθορισμού 200 VA

Κατάλληλος επίσης και για λαμπτήρες πυράκτωσης, και ιωδίνης 400 W. Το προϊόν ταυτοποιείται ανάλογα με τον τύπο του λαμπτήρα που θα ρυθμίζει.

Πρέπει να τοποθετείται ο ίδιος τύπος λαμπτήρων στο ίδιο κύκλωμα. Τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη, σύνδεση με 2 καλώδια, κουτί ελάχιστου βάθους 40mm.

Μπορεί να συνδυαστεί με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν αρ. καταλ. 6 645 05 για ON/OFF/ ρύθμιση. Διατίθεται χωρίς νύχια, δέχεται τα νύχια με αρ. καταλ. 6 650 99

Κωδικός



003-6 651 14

Εξαρτήματα

Κωδικός

LED



003-6 650 90

Για φωτεινή λειτουργία 230 V. Κατανάλωση 0.15 mA

LED



003-6 650 91

Για λειτουργία ένδειξης κατάστασης 230 V. Κατανάλωση 3 mA

LED



003-6 650 92

Για φωτεινή λειτουργία 12 V - 24 V - 48 V. Κατανάλωση 1.5 mA

Νύχια



003-6 650 99

Για μηχανισμούς που διατίθενται χωρίς νύχια. Γρήγορη και εύκολη προσαρμογή στη βάση στήριξης

Πρίζες 2Π+Γ

Κωδικός

2Π + Γ τύπου σούκο



003-6 645 39

Ακροδέκτες με βίδες
 Παραδίδεται σε συσκευασία flow rack

2Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας



003-6 645 31

Αυτόματοι ακροδέκτες
 Παραδίδεται με προστατευτικό κάλυμμα

2Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας με καπάκι



003-6 645 32

Αυτόματοι ακροδέκτες
 Παραδίδεται με προστατευτικό κάλυμμα



Πρίζες RJ 11 και RJ 45

Κωδικός

Πρίζα τηλεφώνου RJ11



003-6 645 69

Παραδίδεται σε συσκευασία flow rack

Πρίζες πληροφορικής RJ45 κατ. 6 UTP



1 εξόδου 003-6 647 73










2 εξόδων 003-6 647 74



Διατίθενται χωρίς νύχια, δέχονται νύχια με αρ.κατ.665099. Παραδίδονται με προστατευτικό κάλυμμα



Πρίζες τηλεόρασης		
		Κωδικός
Πρίζες TV		
	Διέλευσης 10dB	003- 6 645 52
	Τερματική 5dB	003- 6 645 55
Παραδίδονται σε συσκευασία flow rack Κονέκτορας TV: 0-2400 MHz		
Πρίζες TV / SAT		
	Διέλευσης 14dB	003-6 645 57
	Τερματική 10dB	003-6 645 58
Παραδίδονται με προστατευτικό κάλυμμα Για επίγειο και δορυφορικό σήμα με ανεξάρτητο αποκωδικοποιητή Για λήψη ψηφιακών καναλιών Κονέκτορας TV: 5-68/120-862 MHz Κονέκτορας SAT: 950-2400 MHz		

Πρίζα ηχείων διπλή	
	Κωδικός
	003-6 647 81
Διατίθεται χωρίς νύχια, δέχεται τα νύχια με αρ. καταλ. 6 650 99 Παραδίδεται με προστατευτικό κάλυμμα	

Πλαίσια		
		Κωδικός
	1 θέσης Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετη	003-6 650 01
	2 θέσεων Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετη	003-6 650 02
	3 θέσεων Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετη	003-6 650 03
	4 θέσεων Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετη	003-6 650 04
	5 θέσεων Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετη	003-6 650 05
	1 θέσης - IP 44 - IK 07 Προσφέρει προστασία IP 44 και IK 07	003-6 650 00

Εξαρτήματα	
	Κωδικός
Έξοδος καλωδίων	
	003-6 647 95
IP 20. Διατίθεται με πλάκα κάλυψης. Για εγκαταστάσεις 1 θέσης μόνο	
Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης	
	003-6 647 98
1 θέσης, διαστάσεις 88,5 x 88,5 mm, ύψος 40 mm. Είσοδοι για σωλήνα Ø 20 mm και για προσαρμογή σε DLP mini κανάλια διαστάσεων 20 x 12,5 mm, 32 x 12,5 mm και 40 x 20 mm	


SCHNEIDER SEDNA





Διακόπτες 10 AX 250V, με αυτόματους ακροδέκτες

	Χρώμα	Κωδικός
	Διακόπτης απλός 10AX	
	Λευκό	007-SDN0100123
	Αλουμίνιο	007-SDN0100160
	Τιτάνιο	007-SDN0100168
	Διακόπτης αλέ-ρετούρ 10AX	
	Λευκό	007-SDN0400123
	Αλουμίνιο	007-SDN0400160
	Τιτάνιο	007-SDN0400168
	Διακόπτης μεσαίος αλέ-ρετούρ 10AX	
	Λευκό	007-SDN0500123
	Αλουμίνιο	007-SDN0500160
	Τιτάνιο	007-SDN0500168
Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ 10AX		
Λευκό	007-SDN0600123	
Αλουμίνιο	007-SDN0600160	
Τιτάνιο	007-SDN0600168	
Διακόπτης κομματαέρ 10AX		
Λευκό	007-SDN0300123	
Αλουμίνιο	007-SDN0300160	
Τιτάνιο	007-SDN0300168	


Διακόπτες 10 AX 250V, με ενδεικτική λυχνία

	Χρώμα	Κωδικός
	Διακόπτης απλός 10AX	
	Λευκό	007-SDN0400323
	Αλουμίνιο	007-SDN0400360
	Τιτάνιο	007-SDN0400368

Μπουτόν 10 A 250V

	Χρώμα	Κωδικός
	Μπουτόν απλό 10A	
	Λευκό	007-SDN0700123
	Αλουμίνιο	007-SDN0700160
	Τιτάνιο	007-SDN0700168

Μπουτόν τραβηχτό 250V με κορδόνι

	Χρώμα	Κωδικός
	Μπουτόν απλό 10A	
	Λευκό	007-SDN1200123
	Αλουμίνιο	007-SDN1200160
	Τιτάνιο	007-SDN1200168


Μπουτόν 10 A 250V με λυχνία προσανατολισμού


	Χρώμα	Κωδικός
	Μπουτόν κουδουνιού 10A, με θέση επιγραφής	
	Λευκό	007-SDN1700423
	Αλουμίνιο	007-SDN1700460
	Τιτάνιο	007-SDN1700468
	Μπουτόν απλό 10A, με σύμβολο λαμπτήρα	
	Λευκό	007-SDN1800123
	Αλουμίνιο	007-SDN1800160
	Τιτάνιο	007-SDN1800168


Διακόπτες 10 AX 250V, με λυχνία προσανατολισμού

	Χρώμα	Κωδικός
	Διακόπτης απλός 10AX	
	Λευκό	007-SDN1400123
	Αλουμίνιο	007-SDN1400160
	Τιτάνιο	007-SDN1400168
	Διακόπτης αλέ ρετούρ 10AX	
	Λευκό	007-SDN1500123
	Αλουμίνιο	007-SDN1500160
	Τιτάνιο	007-SDN1500168
	Διακόπτης κομματαέρ 10AX	
	Λευκό	007-SDN0300323
Αλουμίνιο	007-SDN0300360	
Τιτάνιο	007-SDN0300368	

Μηχανισμοί ελέγχου ρολών	
Χρώμα	Κωδικός
	Μπουτόν ελέγχου ρολών 10A
	Λευκό 007-SDN1300123
	Αλουμίνιο 007-SDN1300160
	Τιτάνιο 007-SDN1300168
	Διακόπτης ελέγχου ρολών 10A
	Λευκό 007-SDN1300323
Αλουμίνιο 007-SDN1300360	
Τιτάνιο 007-SDN1300368	

Διακόπτης δωματίου με κάρτα	
Χρώμα	Κωδικός
	Λευκό 007-SDN1900123
	Αλουμίνιο 007-SDN1900160
	Τιτάνιο 007-SDN1900168

Περιστροφικός ρυθμιστής φωτισμού αλέ-ρετούρ	
Χρώμα	Κωδικός
	60-500 W/VA
	Λευκό 007-SDN2200523
	Αλουμίνιο 007-SDN2200560
	Τιτάνιο 007-SDN2200568
	και για 12V ηλεκτρονικό Μ/Σ 25-500 W/VA
	Λευκό 007-SDN2200723
	Αλουμίνιο 007-SDN2200760
	Τιτάνιο 007-SDN2200768
	Universal 20-420 W
	Λευκό 007-SDN2201123
Αλουμίνιο 007-SDN2201160	
Τιτάνιο 007-SDN2201168	



Θερμοστάτης χώρου	
Χρώμα	Κωδικός
	Λευκό 007-SDN6000123
	Αλουμίνιο 007-SDN6000160
	Τιτάνιο 007-SDN6000168



Πρίζες σούκο	
Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζα "σούκο" (2Π+Γ) 16A, ασφαλείας
	Λευκό 007-SDN3000123
	Αλουμίνιο 007-SDN3000160
	Τιτάνιο 007-SDN3000168
	Κόκκινη 007-SDN3000341
Πράσινη 007-SDN3000350	
	Πρίζα "σούκο" (2Π+Γ) 16A, ασφαλείας διπλή
	Λευκό 007-SDN3000423
	Αλουμίνιο 007-SDN3000460
Τιτάνιο 007-SDN3000468	
	Πρίζα "σούκο" (2Π+Γ) 16A, ασφαλείας με καπάκι
	Λευκό 007-SDN3100123
	Αλουμίνιο 007-SDN3100160
	Τιτάνιο 007-SDN3100168


Πρίζες TV-FM	
Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζες TV-FM διελεύσεως 8 dB
	Λευκό 007-SDN3301323
	Αλουμίνιο 007-SDN3301360
	Τιτάνιο 007-SDN3301368
	Πρίζες TV-FM θερματική 1 dB
	Λευκό 007-SDN3301623
	Αλουμίνιο 007-SDN3301660
	Τιτάνιο 007-SDN3301668
	Πρίζες TV-FM διελεύσεως 4 dB
	Λευκό 007-SDN3301823
Αλουμίνιο 007-SDN3301860	
Τιτάνιο 007-SDN3301868	


Πρίζες TV-SAT	
Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζες TV-SAT διελεύσεως 8 dB
	Λευκό 007-SDN3401223
	Αλουμίνιο 007-SDN3401260
	Τιτάνιο 007-SDN3401268
	Πρίζες TV-SAT θερματική 1 dB
	Λευκό 007-SDN3401623
	Αλουμίνιο 007-SDN3401660
	Τιτάνιο 007-SDN3401668
	Πρίζες TV-SAT διελεύσεως 4 dB
	Λευκό 007-SDN3401923
Αλουμίνιο 007-SDN3401960	
Τιτάνιο 007-SDN3401968	


Πρίζες TV-FM-SAT	
Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζες TV-FM-SAT διελεύσεως 8 dB
	Λευκό 007-SDN3501223
	Αλουμίνιο 007-SDN3501260
	Τιτάνιο 007-SDN3501268
	Πρίζες TV-FM-SAT θερματική 1 dB
	Λευκό 007-SDN3501323
	Αλουμίνιο 007-SDN3501360
	Τιτάνιο 007-SDN3501368
	Πρίζες TV-FM-SAT διελεύσεως 4 dB
	Λευκό 007-SDN3501423
Αλουμίνιο 007-SDN3501460	
Τιτάνιο 007-SDN3501468	

Πρίζες τηλεφώνου RJ11	
Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζα RJ11 μονή
	Λευκό 007-SDN4101123
	Αλουμίνιο 007-SDN4101160
Τιτάνιο 007-SDN4101168	
	Πρίζα RJ11 διπλή
	Λευκό 007-SDN4201123
	Αλουμίνιο 007-SDN4201160
Τιτάνιο 007-SDN4201168	









Πρίζες RJ45		
	Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζα RJ45 (UTP) κατ. 6 μονή	
	Λευκό	007-SDN4700123
	Αλουμίνιο	007-SDN4700160
	Τιτάνιο	007-SDN4700168
	Πρίζα RJ45 (UTP) κατ. 6 διπλή	
	Λευκό	007-SDN4800123
	Αλουμίνιο	007-SDN4800160
	Τιτάνιο	007-SDN4800168
	Πρίζα RJ45 (STP) κατ. 6 διπλή	
	Λευκό	007-SDN5000123
	Αλουμίνιο	007-SDN5000160
	Τιτάνιο	007-SDN5000168

Πρίζα τηλεφώνου και πληροφορικής		
	Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζα RJ11 και RJ45 (UTP) κατ. 6	
	Λευκό	007-SDN5200123
	Αλουμίνιο	007-SDN5200160
	Τιτάνιο	007-SDN5200168

Πρίζα ηχείων		
	Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζα ηχείων διπλή	
	Λευκό	007-SDN5400123
	Αλουμίνιο	007-SDN5400160
	Τιτάνιο	007-SDN5400168

Φωτιστικό νυκτός	
	Κωδικός
	007-SDN5900123

Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης		
	Χρώμα	Κωδικός
	1 θέσης	
	Λευκό	007-SDN6100123
	Αλουμίνιο	007-SDN6100160
	Τιτάνιο	007-SDN6100168
	2 θέσεων	
	Λευκό	007-SDN6100223
	Αλουμίνιο	007-SDN6100260
	Τιτάνιο	007-SDN6100268

Πλαίσια		
	Χρώμα	Κωδικός
	1 θέσης	
	Λευκό	007-SDN5800123
	γκρι σχιστόλιθου	007-SDN5800131
	κόκκινο	007-SDN5800141
	αλουμίνιο	007-SDN5800160
	τιτάνιο	007-SDN5800168
	2 θέσεων Οριζόντια τοποθέτηση	
	Λευκό	007-SDN5800323
	γκρι σχιστόλιθου	007-SDN5800331
	κόκκινο	007-SDN5800341
	αλουμίνιο	007-SDN5800360
	τιτάνιο	007-SDN5800368
	3 θέσεων Οριζόντια τοποθέτηση	
	Λευκό	007-SDN5800523
	γκρι σχιστόλιθου	007-SDN5800531
	κόκκινο	007-SDN5800541
	αλουμίνιο	007-SDN5800560
	τιτάνιο	007-SDN5800568
	4 θέσεων Οριζόντια τοποθέτηση	
	Λευκό	007-SDN5800723
	γκρι σχιστόλιθου	007-SDN5800731
	κόκκινο	007-SDN5800741
	αλουμίνιο	007-SDN5800760
	τιτάνιο	007-SDN5800768
	5 θέσεων Οριζόντια τοποθέτηση	
	Λευκό	007-SDN5800923
	γκρι σχιστόλιθου	007-SDN5800931
	κόκκινο	007-SDN5800941
	αλουμίνιο	007-SDN5800960
	τιτάνιο	007-SDN5800968
	2 θέσεων Κάθετη τοποθέτηση	
	Λευκό	007-SDN5801123
	γκρι σχιστόλιθου	007-SDN5801131
	κόκκινο	007-SDN5801141
	αλουμίνιο	007-SDN5801160
	τιτάνιο	007-SDN5801168
	3 θέσεων Κάθετη τοποθέτηση	
	Λευκό	007-SDN5801323
	γκρι σχιστόλιθου	007-SDN5801331
	κόκκινο	007-SDN5801341
	αλουμίνιο	007-SDN5801360
	τιτάνιο	007-SDN5801368
	4 θέσεων Κάθετη τοποθέτηση	
	Λευκό	007-SDN5802023
	γκρι σχιστόλιθου	007-SDN5802031
	κόκκινο	007-SDN5802041
	αλουμίνιο	007-SDN5802060
	τιτάνιο	007-SDN5802068
	5 θέσεων Κάθετη τοποθέτηση	
	Λευκό	007-SDN5801523
	γκρι σχιστόλιθου	007-SDN5801531
	κόκκινο	007-SDN5801541
	αλουμίνιο	007-SDN5801560
	τιτάνιο	007-SDN5801568

SCHNEIDER ASFORA




Διακόπτες

Παραδίδονται με πλαίσιο.

	Χρώμα	Κωδικός
	Διακόπτης απλός	
	Λευκό	007-EPH0100121
	Διακόπτης διπολικός	
	Λευκό	007-EPH0200121
	Διακόπτης κομματοτέρ	
	Λευκό	007-EPH0300121
	Διακόπτης αλέ-ρετούρ	
	Λευκό	007-EPH0400121
	Διακόπτης μεσαίος αλέ-ρετούρ	
	Λευκό	007-EPH0500121
	Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ	
	Λευκό	007-EPH0600121
	Μπουτόν απλό	
	Λευκό	007-EPH0800321
	Μπουτόν με σύμβολο λαμπτήρα	
Λευκό	007-EPH0900121	
Μπουτόν διπλό		
Λευκό	007-EPH1100121	
Διακόπτης απλός με λυχνία προσανατολισμού		
Λευκό	007-EPH1400121	
Διακόπτης αλέ ρετούρ με λυχνία προσανατολισμού		
Λευκό	007-EPH1500121	
Μπουτόν με λυχνία προσανατολισμού		
Λευκό	007-EPH1600321	
Μπουτόν με σύμβολο λαμπτήρα και λυχνία προσανατολισμού		
Λευκό	007-EPH1800121	

Μηχανισμοί ελέγχου ρολών

Παραδίδονται με πλαίσιο.

	Χρώμα	Κωδικός
	Μπουτόν ελέγχου ρολών	
	Λευκό	007-EPH1300121
	Διακόπτης ελέγχου ρολών	
	Λευκό	007-EPH1300521

Διακόπτης δωματίου με κάρτα

Παραδίδονται με πλαίσιο.


	Χρώμα	Κωδικός
	Λευκό	007-EPH6200121

Περιστροφικός ρυθμιστής φωτισμού αλέ-ρετούρ


Παραδίδονται με πλαίσιο.


	Χρώμα	Κωδικός
	40-600 W/VA	
	Λευκό	007-EPH6400121
	20-315 W/VA	
	Λευκό	007-EPH6600121


Πρίζες "σούκο"		
Παραδίδονται με πλαίσιο.		
	Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζα "σούκο" ασφαλείας (2Π+Γ)	
	Λευκό	007-EPH2900221
	Πρίζα "σούκο" ασφαλείας UPS (2Π+Γ)	
	Κόκκινη / Λευκό Πλαίσιο	007-EPH2900521
	Πρίζα "σούκο" με καπάκι (2Π+Γ)	
	Λευκό	007-EPH3100121
	Πρίζα "σούκο" ασφαλείας IP44 με καπάκι (2Π+Γ)	
Λευκό	007-EPH3100321	


Πρίζες πληροφορικής RJ45		
Παραδίδονται με πλαίσιο.		
	Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζα RJ45 cat5e U/UTP μονή	
	Λευκό	007-EPH4300121
	Πρίζα RJ45 cat5e U/UTP διπλή	
	Λευκό	007-EPH4400121
	Πρίζα RJ45 cat6 U/UTP μονή	
	Λευκό	007-EPH4700121
	Πρίζα RJ45 cat6 U/UTP διπλή	
	Λευκό	007-EPH4800121
Πρίζα RJ45 cat5e και τηλεφώνου RJ12		
Λευκό	007-EPH4900121	

Πρίζες TV-FM		
Παραδίδονται με πλαίσιο.		
	Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζες TV-FM τερματική 1 dB	
	Λευκό	007-EPH3300121
	Πρίζες TV-FM διελεύσεως 4 dB	
	Λευκό	007-EPH3300221
	Πρίζες TV-FM διελεύσεως 8 dB	
	Λευκό	007-EPH3300321
	Πρίζες TV-SAT τερματική 1 dB	
	Λευκό	007-EPH3400121
	Πρίζες TV-SAT διελεύσεως 4 dB	
	Λευκό	007-EPH3400221
	Πρίζες TV-SAT διελεύσεως 8 dB	
	Λευκό	007-EPH3400321
	Πρίζες TV-SAT απλή 1 dB	
	Λευκό	007-EPH3400421
Πρίζες TV-FM-SAT τερματική 1 dB		
Λευκό	007-EPH3500121	
Πρίζες TV-FM-SAT διελεύσεως 4 dB		
Λευκό	007-EPH3500221	
Πρίζες TV-FM-SAT διελεύσεως 8 dB		
Λευκό	007-EPH3500321	

Πρίζες ηχείων		
Παραδίδονται με πλαίσιο.		
	Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζα ηχείων διπλή	
	Λευκή	007-EPH5700121

ASFORA Τυφλό κάλυμμα		
Παραδίδονται με πλαίσιο.		
	Χρώμα	Κωδικός
		
	Λευκό	007-EPH5600121

Πρίζες τηλεφώνου RJ11		
Παραδίδονται με πλαίσιο.		
	Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζα RJ12 μονή	
	Λευκό	007-EPH4100121
	Πρίζα RJ12 διπλή	
Λευκό	007-EPH4200121	

Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης		
Παραδίδονται με πλαίσιο.		
	Χρώμα	Κωδικός
	Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης	
	Λευκό	007-EPH6100121
	Επέκταση κουτιού	
	Λευκό	007-EPH6100221

LEGRAND - PLEXO



LEGRAND PLEXO


**Διακόπτες και πρίζες επίτοιχης τοποθέτησης
Plexo™ IP 55 – IK 07**

Οι μηχανισμοί διατίθενται πλήρεις
Οι φωτεινοί μηχανισμοί διατίθενται με τη λυχνία
Αυτόματοι ακροδέκτες

**Διακόπτες και πρίζες χωνευτής τοποθέτησης
Plexo™ IP 55 – IK 07**

Οι μηχανισμοί διατίθενται πλήρεις
Οι φωτεινοί μηχανισμοί διατίθενται με τη λυχνία
Αυτόματοι ακροδέκτες
Δυνατή συγκράτηση με νύχια μήκους 34 mm

Διακόπτες 10 A AX - 250V AC


	Χρώμα	Κωδικός
	ΑΛΛÉ-ΡΕΤΟΥΡ	
	Γκρι	003.0 697 11
	Λευκό	003.0 697 51
	ΑΛΛÉ-ΡΕΤΟΥΡ ΦΩΤΕΙΝΟΣ	
	Γκρι	003.0 697 13
	Λευκό	003.0 697 53
Διπλός αλλέ-ρετούρ		
Γκρι	003.0 697 15	
Λευκό	003.0 697 55	

Ανιχνευτής κίνησης, IK 04


Επιτρέπει τον έλεγχο ενός φωτιστικού μόλις ανιχνευθεί κίνηση
Μέγιστα φορτία
- 2000 W λαμπτήρες πυράκτωσης, ιωδίνης 230 V και ιωδίνης 12 V
- 1000 VA λαμπτήρες φθορισμού και οικονομικοί λαμπτήρες φθορισμού
Εμβέλεια 12 m. Δυνατότητα ρύθμισης κατά την εγκατάσταση. Χρονική ρύθμιση: 12 sec έως 16 min. Διαστ. 90 x 91 mm, διάμετρος 91 mm
Γωνία ανίχνευσης: 360°

	Κωδικός
	003.0 697 40
	003.0 697 80


Μπουτόν 10 A

	Χρώμα	Κωδικός
	Μπουτόν φωτεινό	
	Γκρι	003.0 697 22
	Λευκό	003.0 697 62


Διακόπτες 10 A AX - 250V AC

	Χρώμα	Κωδικός
	ΑΛΛÉ-ΡΕΤΟΥΡ	
	Γκρι	003.0 698 12
	Λευκό	003.0 698 52
	Διπλός αλλέ-ρετούρ	
	Γκρι	003.0 698 17
	Λευκό	003.0 698 56


Μπουτόν 10 A

	Χρώμα	Κωδικός
	Μπουτόν φωτεινό	
	Γκρι	003.0 698 22
	Λευκό	003.0 698 62
	Μπουτόν φωτεινό με βάση επιγραφής	
	Γκρι	003.0 698 25
	Λευκό	003.0 698 65
Περιλαμβάνει λαμπάκι 12 V		

Πρίζα 16 A - 250V AC

	Κωδικός	
	2Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας με καπάκι Ακροδέκτες με βίδες	
		003.0 697 33
		003.0 697 71

Πρίζα 16 A - 250V AC

	Κωδικός	
	2Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας με καπάκι Ακροδέκτες με βίδες	
		003.0 698 34
		003.0 698 68





SCHNEIDER MUREVA




Επίτοιχοι στεγανοί Διακόπτες IP55

	Χρώμα	Συσκευασία	Κωδικός
	Πριζα σούκο με καπάκι		
	Γκρι	10	007.ENN36731
	Λευκό	10	007.ENN36931
	Διακόπτης διπολικός		
	Γκρι	10	007.ENN35733
	Λευκό	10	007.ENN35933
	Διακόπτης αλέ-ρετούρ		
	Γκρι	10	007.ENN35721
	Λευκό	10	007.ENN35921
	Διακόπτης αλέ-ρετούρ με λυχνία προσανατολισμού		
	Γκρι	10	007.ENN35727
	Λευκό	10	007.ENN35927
	Διακόπτης κομματαέρ		
	Γκρι	10	007.ENN35722
	Λευκό	10	007.ENN35922
	Μεσαίος αλέ-ρετούρ		
	Γκρι	10	007.ENN35723
	Λευκό	10	007.ENN35923
	Μπουτόν με σύμβολο λαμπτήρα		
	Γκρι	10	007.ENN35783
	Λευκό	10	007.ENN35960
	Μπουτόν φωτεινό με σύμβολο λαμπτήρα		
	Γκρι	10	007.ENN35764
	Λευκό	10	007.ENN35962
	Μπουτόν φωτεινό με θέση ετικέτας		
	Γκρι	10	007.ENN35730
	Λευκό	10	007.ENN35930

Χωνευτοί στεγανοί Διακόπτες IP44

	Χρώμα	Συσκευασία	Κωδικός
	Πριζα σούκο με καπάκι		
	Γκρι	10	007.ENN35231
	Λευκή	10	007.ENN34931
	Διακόπτης αλέ-ρετούρ		
	Γκρι	10	007.ENN35221
	Λευκός	10	007.ENN34921
	Μεσαίος αλέ-ρετούρ		
	Γκρι	10	007.ENN35223
	Λευκός	10	007.ENN34923
	Μπουτόν απλό		
	Γκρι	10	007.ENN35226
	Λευκό	10	007.ENN34926
	Διακόπτης κομματαέρ		
	Γκρι	10	007.ENN35222
	Λευκός	10	007.ENN34922
	Μπουτόν φωτεινό με θέση ετικέτας		
	Γκρι	10	007.ENN35229
	Λευκό	10	007.ENN34929
			

Αξεσουάρ και κουτιά

Περιγραφή	Συσκευασία	Κωδικός
Λυχνία 12V για επίτοιχο μπουτόν με θέση επιγραφής	10	007.ENN35312
Λυχνία Νέον 230V	10	007.ENN35370
Μονό κουτί IP55	10	007.ENN37711
Διπλό κάθετο κουτί IP55	5	007.ENN37712
Διπλό οριζόντιο κουτί IP55	5	007.ENN37714
Τριπλό οριζόντιο κουτί IP55	1	007.ENN37713
Κάλυμμα κουτιού IP55 1 θέσ.Γκρι	10	007.ENN37303
Λυχνία 12V για χωνευτό μπουτόν με θέση επιγραφής	10	007.123130

GEYER - Επίτοιχοι στεγανοί Διακόπτες IP54



GEYER



Επίτοιχοι στεγανοί Διακόπτες IP54



Διακόπτης 10 A 250 V AC

	Χρώμα	Κωδικός
	Διακόπτης κομματαέρ	
	Γκρι	114.WOT-EU1-PB1
	Λευκός	114.WOT-EW1-PB1
Διακόπτης αλέ-ρετούρ		
	Γκρι	114.WOT-EU1-PA2
	Λευκός	114.WOT-EW1-PA2
Διακόπτης αλέ-ρετούρ μεσαίος		
	Γκρι	114.WOT-EU1-PA10
	Λευκός	114.WOT-EW1-PA10
Διπλός αλέ-ρετούρ		
	Γκρι	114.WOT-EU1-PB13
	Λευκός	114.WOT-EW1-PB3

Μπουτόν

	Χρώμα	Κωδικός
	Μπουτόν φωτεινό	
	Γκρι	114.WOT-EU1-PA6
	Λευκό	114.WOT-EW1-PA6
		

Πρίζες σούκο με καπάκι

	Χρώμα	Κωδικός
	Πρίζα σούκο με καπάκι μονή 16 A - 250 V	
	Γκρι	114.WOT-GE1-01S
	Λευκό	114.WOT-GW1-01S
Πρίζα σούκο με καπάκι διπλή 16 A - 250 V		
	Γκρι	114.WOT-GE1-02S
	Λευκό	114.WOT-GW1-02S


Διακόπτες με Πρίζα σούκο

	Χρώμα	Κωδικός
	Διακόπτης αλέ ρετούρ και Πρίζα σούκο με καπάκι	
	Γκρι	114.WOT-GE1-01SPA2
	Λευκό	114.WOT-GW1-01SPA2
Διακόπτης κομματαέρ και Πρίζα σούκο με καπάκι		
	Γκρι	114.WOT-GE1-01SPB1
	Λευκό	114.WOT-GW1-01SPB1




Επίτοιχοι στεγανοί Διακόπτες IP55


Διακόπτης 16 A – 250 V AC

	Περιγραφή	Πόλοι	Συσκευασία		Κωδικός
			Κιβώτιο	Κουτί	
	Απλός	1	320	80	451.GW20571
	Απλός φωτιζόμενος	1	60	30	451.GW20572
	Αλέ-ρετούρ	1	320	80	451.GW20576
	Αλέ-ρετούρ φωτιζόμενος	1	60	30	451.GW20577
	Μεσαίος Αλέ ρετούρ	1	60	30	451.GW20579


Μπουτόν 10 A – 250 V AC

	Περιγραφή	Πόλοι	Συσκευασία		Κωδικός
			Κιβώτιο	Κουτί	
	Μπουτόν γενικής χρήσης	1	160	80	451.GW20510
	Μπουτόν με σήμανση κλειδί	1	30	15	451.GW20511
	Μπουτόν με σήμανση κουδουνιού	1	30	15	451.GW20512
	Μπουτόν με σήμανση λαμπτήρα	1	30	15	451.GW20513
	Μπουτόν με σήμανση κλιμακοστασίου	1	30	15	451.GW20514

Πρίζα σούκο 16 A – 250 V AC

	Περιγραφή	Πόλοι	Συσκευασία		Κωδικός
			Κιβώτιο	Κουτί	
	Πρίζα σούκο 2P+E με θωράκιση ασφαλείας	1	60	30	451.GW20265

Κυτία μηχανισμών IP55

	Μηχανισμοί	Συσκευασία		Περιγραφή	Κωδικός
		Κιβώτιο	Κουτί		
	1	60	5	Κυτία μηχανισμών	451.GW27041
	2	60	5	Κυτία μηχανισμών	451.GW27042
	3	40	2	Κυτία μηχανισμών	451.GW27043
	4	30	3	Κυτία μηχανισμών	451.GW27044
	8 (2x4)	20	1	Κυτία μηχανισμών	451.GW27051
	12 (3x4)	15	1	Κυτία μηχανισμών	451.GW27052